LINEA PANNELLI RIGIDI

TELAIO FISSO 88
BATTENTE 90
SCORREVOLE vert.-lat. 92



TELAIO FISSO

LINEA PANNELLI RIGIDI

Articolo: ZANF033



Telaio Fisso è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:

OPTIONAL:

- attacco a muro
- attacco angolo magnetico
- attacco coccinella
- attacco con perimetro magnetico
- attacco angolo coprivite
- giunto ad angolo regolabile
- traverso

Realizzazioni con angoli diversi da 90° sono possibili con accessorio specifico "giunto ad angolo regolabile".

Le dimensioni del Telaio Fisso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **▼ MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLIATE	Ţ.	
	L	Н
Min.	130	130
Max. senza traverso	1400	1400
Max. con traverso*	1400	2400

* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro. Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

COLORI ACCESSORI







OPTIONAL

ATTACCO A MURO






GIUNTO AD ANGOLO REGOLABILE




ATTACCO ANGOLO MAGNETICO






TRAVERSO giunti a scomparsa



Il traverso viene realizzato con giunti a scomparsa. Questo accessorio evita l'interruzione tra il montante e il traverso ottenendo una rigidità della zanzariera.

ATTACCO COCCINELLA





INCLUSO



ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO





RETI OPTIONAL:

- rete in fibra nera
- rete in alluminio naturale
- rete in alluminio nera
- rete in acciaio inox AISI 316
- rete Sunox grigia
- rete Duranet grigia
- rete Petscreen grigia
- rete PollTex grigia






BATTENTE

Articolo: ZANB034

LINEA PANNELLI RIGIDI



La zanzariera viene fornita:

- -su misura
- -altezza traverso 90 cm centro
- -telaio a Z
- -rete in allumino naturale

RETI OPTIONAL:

- rete in alluminio nera
- rete in fibra grigia
- rete in fibra nera
- rete in acciaio inox AISI 316
- rete Sunox grigia
- rete Duranet grigia
- rete Petscreen grigia
- rete PollTex grigia
- telo Cristal trasparente

OPTIONAL:

- gattaiola
- cerniera chiudi porta
- pomello doppio
- bachelite
- policarbonato compatto
- scasso per bachelite/policarbonato

Le dimensioni della zanzariera Battente devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLIATE (mm)					
	L	Н			
UN'ANTA	Min.	-	-		
UN ANTA	Max.	1000	2600		
DUE ANTE	Min.	-	-		
DUE ANTE	Max.	2000	2600		

COLORI ACCESSORI

BIANCO

NERO


COLORI

01	02	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
BIANCO 9010	BIANCO GOFFR. OPACO	AVORIO 1013	MARRONE 8017	VERDE 6005	ROSSO 3003	NERO OPACO 9005	BRONZO VERNIC.	ARG. OX	VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO
								Agra.		<u>U</u>	
012 ROSSO MARMO	013 SUBLIM. PINO	014 SUBLIM. RENOLIT CHIARO	015 SUBLIM. CILIEGIO 317/70 R	016 NOCE SCURO RUVIDO	017 RENOLIT SCURO	018 NATURALL CILIEGIO	019 NATURALL NOCE MEDIO	020 NATURALL NOCE SCURO	021 NOCE 102	022 NOCE REALE	023 WH30 WHITE

optional GATTAIOLA


OPTIONAL

Rete in fibra robusta ed elastica ad alta visibilità e resistenza





Gattaiola cane/gatto taglia piccola solo con rete Petscreen o Duranet



Gattaiola cane taglia media

solo con rete Petscreen o Duranet



INCLUSO

Nuovo traverso interno + esterno










Articolo: ZANB034

VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE



SOLUZIONI SPECIALI







ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800

Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in aggetto e le dimensioni.







A RICHIESTA


Telaio "L"


INCLUSO






OPTIONAL







INCLUSO

RETE IN ALLUMINIO NATURALE

TELAIO A "Z"

ALTEZZA TRAVERSO CM 90 CENTRO

A RICHIESTA


TELAIO AD "L"

ALTEZZA TRAVERSO


ANTE ASIMMETRICHE*

PROFILI


Anta




Coprifilo




Traverso




Nuovo Traverso




Battuta centrale



Telaio "Z"



Telaio "L"



LINEA PANNELLI RIGIDI



Scorrevole è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: laterale e verticale.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingrombro Max 25mm.

La zanzariere viene fornita con rete in alluminio naturale. L'altezza del traverso è pari a 90 cm centro.

Le dimensioni della scorrevole devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita luce.

- **▼ MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLIATE	(!	
TRIS SCORREVOLE	L	Н
Min.	800	-
Max.	2500	1600
con traverso	2500	2600
TRIS SALISCENDI	L	Н
Min.	400	600
con traverso	1400	1600

N.B:larghezza massima 4000mm con binario a tre vie (3 ante).

COLORI ACCESSORI







Squadretta allineamento cod. 2160



Rotella per squadretta cod. 2158



Frizione a due molle e compensatore cod. 2159



Squadretta telaio cod. 5215



Maniglia cod. 2897




Rullo infila guarnizioni cod. 0111



Tondino stella cod. ZND5

SCORREVOLE LATERALE STANDARD



SCORREVOLE LATERALE 3 ANTE



INCLUSO

Rete in alluminio naturale



RETI OPTIONAL:

- rete in alluminio nera
- rete in fibra grigia
- rete in fibra nera
- rete in acciaio inox AISI 316
- rete Sunox grigia
- rete Duranet grigia
- rete Petscreen grigia
- rete PollTex grigia

